

Số: /BVM-TCHCTC

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2025

V/v gửi báo giá gói thầu: Lấy mẫu và phân tích chất lượng nước thải y tế của Bệnh viện Mắt Bình Định năm 2025 tại Bệnh viện mắt Bình Định

Kính gửi: Công ty môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bệnh viện Mắt kính mời các công ty có nhu cầu tham gia gói thầu: Lấy mẫu và phân tích chất lượng nước thải y tế của Bệnh viện Mắt Bình Định năm 2025 tại Bệnh viện Mắt Bình Định; xin gửi báo giá về Bệnh viện Mắt, cụ thể như sau:

### **I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Bình Định.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính Bệnh viện Mắt Bình Định.

Điện thoại: 0989.638.779, email: hungmat@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Mắt Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 07h ngày 06/3/2025 đến trước 17h ngày 16/3/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Các báo giá gửi theo đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện trên bì thư.

### **II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ**

Lấy mẫu và phân tích chất lượng nước thải y tế của Bệnh viện Mắt Bình Định năm 2025 tại Bệnh viện Mắt Bình Định (*Phụ lục đính kèm*).

Bệnh viện Mắt Bình Định kính thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Triết**

**Phụ lục**

**Danh mục lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải y tế đầu ra**

(Kèm theo Công văn số /BVM-TCHCTC ngày tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện Mắt)

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Tần suất giám sát (lần/năm)	Thành tiền (đồng)
Danh mục phân tích mẫu					
Danh mục phân tích mẫu nước thải đầu ra					
1	pH	1		8	
2	TSS	1		8	
3	NO3-	1		8	
4	COD	1		8	
5	BOD5	1		8	
6	S2-	1		8	
7	NH4+	1		8	
8	PO43-	1		8	
9	Coliforms	1		8	
10	Dầu mỡ động thực vật	1		8	
11	Samonella	1		8	
12	Shigella	1		8	
13	Vibrio Cholera	1		8	